



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A Prefeitura Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

## AVISO DE SELEÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0017/2025



### LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SANTALUZ**  
ESTADO DA BAHIA

**Gestor:** Arismário Barbosa Júnior  
**Sec. de Governo:**  
**Editor:** Ass. de Comunicação PM Santaluz - BA

**Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet**  
**ACESSE**  
[www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)

Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP.: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico  
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04  
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



2

**AVISO DE SELEÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0017/2025**

O Setor de Compras do Município de Santaluz – BA, comunica a todos os interessados que está aberto o processo de seleção e chamamento público para **envio de proposta, visando Contratação de empresa especializada em fornecimentos de peças e acessórios para prover a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde de Santaluz-Ba, que se encontra anexo a este aviso.**

**Destaca-se que o referido não se trata de edital de licitação, apenas de um procedimento administrativo de seleção de interessados, em que todas as formalidades necessárias são fixadas e determinadas pela administração de acordo com a sua necessidade, visando garantir a transparência aos atos inerentes às contratações públicas.**

A documentação referente ao processo poderá ser entregue a partir do dia **31/03/2025 às 08:00h, até o dia 03/04/2025 às 17:00h**, através do e-mail: **comprassantaluz@gmail.com**, ou presencialmente no setor de compras nos horários 08:00h às 17:00h. Os interessados poderão obter informações através do telefone (75) 3265-2843 ou na sede da Prefeitura Municipal de Santaluz - BA, situada Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 – Setor de Compras.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



3

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**Proposta de preços para referência**

**1. OBJETO**

**1.1** Contratação de empresa especializada em fornecimentos de peças e acessórios para prover a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde de Santaluz-Ba.

**1.2** conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

**1.3** Estimativas de consumos individualizadas, do órgão gerenciador e órgão/entidade

| ITEM | PRODUTO                                                                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| 1    | Kit Terminal Borden Dabi/gnatus + 1,5m Mangueira Tripla                | Terminal Triplo Borden com Regulador + Mangueira Tripla Gnatus Odontológico                                                                                                                                                                                      | KIT | 20  |                |             |
| 2    | Mangueira Tripla Oblate Pu Odontológico                                | MANGUEIRA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA POLIURETANO PU COR: CINZA PRESSÃO: 150 PSI - 10 BAR TEMPERATURA DE TRABALHO: -30°C + 70°C                                                                                                                                        | M   | 60  |                |             |
| 3    | Seringa Tríplice Quadrada Dabi / Gnatus (alumínio)                     | Potência de 0W.<br>Velocidade mínima da caneta de alta rotação 0rpm. Velocidade máxima da caneta de alta rotação 0rpm.<br>Consumo de ar de 0l/min.<br>Produto fabricado em aço inoxidável.                                                                       | UND | 5   |                |             |
| 4    | Rotor Eixo Pinça Pb Kavo 636cp Push Button Compact Torque Cor Prateado | · Potência de 17W.<br>· Velocidade mínima da caneta de alta rotação 0rpm.<br>· Velocidade máxima da caneta de alta rotação 420000rpm.<br>· Consumo de ar de 36l/min.<br>· Tipo de conexão: borden.<br>· Produto fabricado em aço inoxidável.<br>· É autoclavável | UND | 10  |                |             |
| 5    | Kit Reparo Seringa Tríplice Odontológica Gnatus                        | Kit Para Reparo da Seringa Tríplice Odontológica da Gnatus Original SKU: VB3117                                                                                                                                                                                  | KIT | 20  |                |             |
| 6    | Válvula Interruptora Suporte Aviãozinho                                | Válvula interruptora c/ suporte acrílico "aviãozinho" Gnatus. Utilizada no suporte de pontas modelo "pé/pata de vaca" equipus landus.                                                                                                                            | UND | 15  |                |             |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



4

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 7  | Válvula Solenóide 1/4 Bsp Uso Geral/vapor/autoclave 220 Vca                                                                                                                                                                            | Tensão: 220 VCA / 14 VA<br>-Entrada e saída: Roscas 1/4" BSP<br>-Pressão Máx.: 100 Psi ou 7,0 Bar<br>-Temp. Máx. Fluido: 180° C<br>-IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 10 |  |  |
| 8  | Válvula Pneumática Aro Regulagem Pontas Odontológica Gnatus                                                                                                                                                                            | Modelo Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 10 |  |  |
| 9  | Kit Reparo Compressor Odontológico<br>Cilindro em Alumínio<br>Anéis de Compressão 48 mm<br>O'rings da Placa Válvula Juntas de Vedação da Tampa Superior do Cabeçote<br>Orings para Tubo de Admissão e Exaustão<br>Palhetas de Exaustão | Considerando Anel Pré Moldado no Pistão:<br>Medida Externa: 65 mm<br>Medida Interna: 48 mm<br>- Considerando Anel Completamente Reto:<br>Medida Externa: 69 mm<br>Medida Interna: 48 mm<br><br>Cilindro (camisa):<br>- Diâmetro interno: 63,8 mm<br>- Diâmetro externo: 69 mm<br>- Altura: 24,6 mm<br><br>Palheta Curta:<br>- 13x33x0,10mm<br>- Material: Inox<br><br>Vedações:<br>- Oring Placa Válvula: 70mm Externo (Aproximadamente)<br>- Junta de Vedação: 100mm x 90mm Externo (Aproximadamente)<br>- Orings do Tubo: 13mm Externo (Aproximadamente) | KIT | 10 |  |  |
| 10 | Filtro Regulador Ar Compressor 1/4 C/ Suporte E Manômetro<br><br>04(unidade)                                                                                                                                                           | Filtro Regulador 135PSI 1/4"<br><br>Especificações Técnicas:<br>Entrada: 1/4<br>Pressão máxima: 135 libras<br>Material do copo: Policarbonato<br>Entrada de ar: 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 10 |  |  |
| 11 | Lampada Halogena H3 55w 12v - Refletor Odontológico.                                                                                                                                                                                   | Modelo H3 12v 55w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 20 |  |  |
| 12 | Ponteira/suctor/sugador Saliva Dabi/gnatus Metal S/regulagem.                                                                                                                                                                          | Ponteira fabricada em alumínio altamente resistente de fácil adaptação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 20 |  |  |
| 13 | Mangueira P/ Sugador - 10,2 X 7,0 Flexível                                                                                                                                                                                             | MANG. DE SUGADOR 10,2 X 7,0 CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 40 |  |  |
| 14 | Mangueira Espagueth Dabi - Pu Azul - 3,0x1,6                                                                                                                                                                                           | Mangueira Espagueth Dabi - Pu Azul (3,0 x 1,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 40 |  |  |
| 15 | Pedal Comando De Ar Para Equipos.                                                                                                                                                                                                      | Pedal Comando de Ar Pneumático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 5  |  |  |
| 16 | Válvula Progressiva Para Pedal Unik Kavo                                                                                                                                                                                               | Válvula Progressiva Para Pedal Unik Kavo<br><br>SKU: VB2576<br>(Ref.: 10029879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 10 |  |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



5

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 17 | Mangueira Dupla Pedal Odontológica Pu 10 M                  | Mangueira Dupla de Pedal para equipos, Dabi Atlante, Kavo, Gnatus, Olsen, compatível com todas as marcas do Mercado.                                                                                                                                            | M   | 5  |  |  |
| 18 | CANETA DE ULTRASSOM                                         | ESPECIFICAÇÕES:<br>- Frequência: 32kHz;<br>- Peso: 0,140g;<br>- SKU: 8199<br><br>APLICAÇÃO / COMPATÍVEL:<br><br>- GNATUS / SAEVO / SCHUSTER / OLSEN / ECEL                                                                                                      | UND | 5  |  |  |
| 19 | Rotor Push Bottom Rolamento Ceramico Pb.                    | Serve em KAVO Roll-Air 3 Extra-Torque 605 /605C / 505 / 505C/ 603C /<br>Super Torque / 625 push bottom Extra torque Multiflex 603B push bottom.                                                                                                                 | UND | 30 |  |  |
| 20 | Cabeça Completa Para Contra Ângulo.                         | Cabeça Completa Para Contra Ângulo Schuster T10 Cor Prateado                                                                                                                                                                                                    | UND | 10 |  |  |
| 21 | Bobina Solenóide 110/220v 10/30w Para Válvula Autoclave Alt | ESPECIFICAÇÃO:<br>-127V / 10W<br>-220V / 30 W<br>-Diametro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>-Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>-Classe de Proteção: IP 54<br>-Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) | UND | 20 |  |  |
| 22 | Termostato Bimetálico 130°C Nf S/ Flange Stermax            | Temperatura Máxima: 130° Graus<br>- 10A / 250V AC<br>- 15A / 125V AC<br>- 8A / 6 á 60V AC                                                                                                                                                                       | UND | 10 |  |  |
| 23 | Guarnição / Anel Vedação Autoclave 30 / 40 / 50 Lts Stermax | Autoclaves de 30, 40 e 50 litros da marca Stermax.<br>Item colado no tanque.<br><br>Medidas aproximadas:<br>- Total: 33,0 cm<br>- Altura: 4,0 cm                                                                                                                | UND | 10 |  |  |
| 24 | Selo Segurança Autoclave 12/21 Litros                       | selos de segurança + pino de segurança plástico vermelho + 1 pino anti vácuo, para Autoclaves Cristofoli de 12 e 21L                                                                                                                                            | UND | 10 |  |  |
| 25 | Abafador caixa de esgoto com tampão e suctor                | Abafador esgoto com Suctor do sugador, Rosca de 3/4                                                                                                                                                                                                             | UND | 10 |  |  |
| 26 | Placa Central Para Cadeira Odontologica. Ref:1.005.2072     | Modelo : Konfot Ref:1.005.2072                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 4  |  |  |
| 27 | Válvula Pneumática Aro/ Dupla Regulagem pontas odontológica | Regulagem de ar e spray (água) de equipo Odontológico                                                                                                                                                                                                           | UND | 10 |  |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



6

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |     |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 28 | Universal - P11 Pedal De Comando Cadeira 6 Atuações - Universal - P11                     | Pedal de comando para cadeira com 6 situações: sobe e desce encosto, sobe e desce assento, posição de trabalho, volta zero. Aplicação: Cadeira Gnatus, Dabi e outras. P11                                                     | UND | 2  |  |  |
| 29 | Filtro separador de detritos meio da mangueira universal                                  | Mod.: Universal, pode ser utilizado em Dabi, Kavo, Gnatus,...                                                                                                                                                                 | UND | 10 |  |  |
| 30 | Resistência para seladora fita níquel cromo 10mm                                          | Resistência fita achatada níquel cromo 10mm de largura, 0,10mm de espessura e 3 metros de comprimento                                                                                                                         | RLO | 5  |  |  |
| 31 | Resistencia fita + 6 teflon maquina seladora selamaq 30cm                                 | MODELO: 3KR30<br>30 CM<br>3 MM                                                                                                                                                                                                | kit | 10 |  |  |
| 32 | Resistência Elétrica Destilador Água 1600W 220V                                           | Potência: 1600W<br>Voltagem: 220V<br>Niple 5/8<br>Pontas 90° Graus<br>Diâmetro Externo: 180MM<br>Diâmetro Interno: 150MM<br>Material: Aço Inox 304Tubo: 8,2MM                                                                 | UND | 3  |  |  |
| 33 | TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C° P/ AUTOCLAVE STERMAX SEM FIXAÇÃO.                         | TERMOSTATO BIMETALICO NF 130                                                                                                                                                                                                  | UND | 10 |  |  |
| 34 | Resistência Elétrica Tipo Coleira Mica Meia Lua Em Aço Inox Para Autoclave 20/60/75 1000W | Material: Inox e mica<br>Comprimento: 200mm (20 Cm)<br>Largura: 180mm (18 Cm)<br>Largura Linear: 200mm (20 Cm)<br>Potência: 1000W<br>Terminais: Parafuso zincado de 3/16"X3/4" e porca sextavada zincada de 3/16"X5/16". 220v | UND | 5  |  |  |

Validade da proposta é de 60 (Sessenta) Dias.

**1.4** O prazo de execução deverá ser imediato, a partir da assinatura do contrato, e o prazo de vigência de 12 meses, podendo ocorrer a prorrogação de vigência do contrato, caso cumpra os requisitos do artigo 107, da Lei nº 14.133/2021

## **2 JUSTIFICATIVA**

**2.1** Considerando que promover a qualidade e a segurança no uso de tecnologias em saúde a partir do seu gerenciamento em estabelecimentos de saúde se tornou uma exigência regulamentada, através da RDC Anvisa nº 2/2010 e a NBR 15943 de 2011. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de atender as exigências do Ministério da Saúde e da ANVISA, quanto a manutenção preventiva, buscando promover a segurança de pacientes e profissionais das equipes de saúde que diretamente manipulam equipamentos e tecnologias nos processos de trabalho e cuidado. A manutenção corretiva, também indispensável para bom funcionamento dos serviços, além de evitar que os mesmos sejam interrompidos quando





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



7

algum equipamento venha a apresentar defeito, contribui com a prerrogativa de preservar os princípios do SUS, garantindo maior acessibilidade, segurança integralidade da assistência em saúde.

**2.2** Diante das justificativas apresentadas, faz-se necessário a contratação de empresa por **Dispensa de Licitação**, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021.

**3 DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DO FORNECIMENTO**

**3.1** O fornecimento contratado será realizado por execução indireta.

**3.2** A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- a) Localidade: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada Avenida Getúlio Vargas, S/N - Centro Administrativo.
- b) Dias e horários da entrega: De segunda a sexta feiras, das 08:00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h.
- c) Periodicidade do fornecimento: Mediante emissão de requisição formal.
- d) Prazo de entrega: máximo de 10 dias após a emissão da requisição formal.

**3.3** A CONTRATADA deverá executar o fornecimento utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução, conforme ordem de solicitação emitida pela secretaria solicitante.

**4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1** A CONTRATADA obriga-se a:

**4.2** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de higiene, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

**4.3** O objeto deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

**4.4** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**4.5** O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de (24) (horas), o produto com avarias ou defeitos;

**4.6** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



8

**4.7** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**4.8** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

**4.9** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

**4.1.10** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

**4.1.11** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**4.1.12** Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

## **5. DA SUBCONTRATAÇÃO**

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **6. DO PAGAMENTO:**

**6.1** O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

**6.2** O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**6.3** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**6.4** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**6.5** Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



9

**6.6** Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e,

**6.7** Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação pertinente.

**6.8** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**6.9** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

Santaluz – BA, 31 de Março de 2025

**Isaac Santos Bacelar**

Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Municipal nº 003/2025

