



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI-BA

A Prefeitura Municipal de Mairi, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2025**



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Gustavo Alves Ferreira Carneiro
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação Mairi - BA

**Leia o Diário Oficial do
Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br**

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 013/2025
Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 019/2025

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI, CNPJ nº 14.212.872/0001-28

Fornecedor: MT PRODUcoes DE EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.904.128/0001-30

Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa no aluguel de equipamentos de uso temporário para atender às demandas, relacionadas ou não, com o calendário oficial, do Município de Mairi-Ba

Valor Total: 5.337.701,14 (cinco milhões e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e um reais e quatorze centavos)

Validade: 12 (doze), mes(es), ou seja, de 13/06/2025 a 16/06/2026

Preços Registrados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VL. REGISTRADOS		MARCA
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	PALCO - Montagem de 01 Palco de 5m de largura por 5m de profundidade, e 3,10m de pé direito, com cobertura em formato tenda, com lonas antichama. Piso com sustentação em estrutura metálica, montado em plataformas de compensado, plataformas para acomodação dos equipamentos e com grades de contenção de público em toda a sua volta.	20,00	DIÁRIA	3.643,08	72.861,60	STYLLUS
2	PALCO - Montagem de 01 Palco de 10 m de largura por 5m de profundidade, e 5,30 cm de pé direito, com cobertura em formato tenda, com lonas antichama. Piso com sustentação em estrutura metálica, montado em plataformas de compensado, plataformas para acomodação dos equipamentos e com grades de contenção de público em toda a sua volta.	18,00	DIÁRIA	6.765,72	121.782,96	STYLLUS
3	PALCO 12X8M- locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,0m, com cobertura em Box Trus de duro alumínio forma duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,50 cada, house mix para pesa de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.	8,00	DIÁRIA	9.975,10	79.800,80	STYLLUS
4	PALCO 14X10M – locação com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,0m, com cobertura em Box Trus de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,50 cada, house mix para pesa de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.	4,00	DIÁRIA	11.796,81	47.187,24	STYLLUS
5	PALCO 16X12M- locação com montagem e desmontagem de palco medindo 16 metros de frente por 14 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,0m, com cobertura em Box Trus de duro alumínio forma duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,50 cada, house mix para pesa de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.	7,00	DIÁRIA	16.307,12	114.149,84	STYLLUS
6	PALCO 9X6M- locação com montagem e desmontagem de palco medindo 9 metros de frente por 6 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,0m, com cobertura em Box Trus de duro alumínio forma duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,50 cada, house mix para pesa de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.	4,00	DIÁRIA	5.811,58	23.246,32	STYLLUS

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.					
7	PALCO 7X6M- locação com montagem e desmontagem de palco medindo 7 metros de frente por 6 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,0m, com cobertura em Box Truss de duro alumínio forma duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,50 cada, house mix para pesa de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m, tipo tenda cada, escada de acesso.	10,00	DIÁRIA	5.030,92	50.309,20	STYLLUS
8	AVANÇO DE PALCO- avanço de palco ou extensão do mesmo, acompanhando a altura do piso do palco, material deve ser o mesmo do palco, com carpete e faixa de sinalização quando necessário, toda medição se faz por metro quadrado.	20,00	DIÁRIA	3.729,82	74.596,40	STYLLUS
9	PRATICÁVEIS PARA PALCO- Palco Praticável em alumínio box truss medindo 1 metro de largura x 2 metros de comprimento com tampo de compensado resistente, tipo plataforma, revestido com piso antiderrapante, pés reguláveis de 40 cm à 100 cm de altura.	25,00	DIÁRIA	303,59	7.589,75	ARMATIC
10	TESTEIRA PARA PALCO- Testeira para instalação de banner, som, telões em frente aos palcos, todo em alumínio box truss com 200 metros de Q30, 40 cubos, 600 parafusos, toda estrutura deverá ser montada independente do palco e fixado com cabos de aço.	10,00	DIÁRIA	10.148,58	101.485,80	STYLLUS
11	HOUSE-MIX DUPL0- 01 (um) medindo 5,00 x 5,00 x 6,00m (c/a), com altura de solo de 0,30m com estrutura em alumínio tipo boxtruss, coberto em lona pvc, antimoho e proteção contra raio ultravioleta, com fechamento em lona branca ou preta de pvc com proteção anti-moho e contra raio ultravioleta; - 02 (duas) escadas de acesso e 01(uma) rampa com largura de 2,00m no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). 4 extintores (pó e água).	10,00	DIÁRIA	5.898,32	58.983,20	STYLLUS
12	ILUMINAÇÃO- iluminação de pequeno porte modelo 01. Locação de equipamento para iluminação de pequeno porte, contendo: 12 Par Led RGBW 54X33w; 18 Refletores Par 64 foco 5; 02 Mini Bruts; 02 Lâmpadas de 1000w cada; 02 Strobos 15000w; 12 canais de Dimmer DMX; 08 Beam 200 5R; 01 Rack Pro Power para ligação dos Movings; 01 Mesa Digital 2048 canais; 01 Máquina de Fumaça DMX com ventilador; filtros de energia, cabos e afins nas quantidades necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de iluminação. Inclui estrutura tipo Q30 [até 90 metros] para montagem de grid. Diária de 24 (vinte e quatro) horas. Com equipe, insumos e equipamentos necessários para montagem, operação e desmontagem.	30,00	DIÁRIA	5.638,10	169.143,00	ALE LIGTH
13	ILUMINAÇÃO - iluminação de pequeno porte modelo 01- Locação de equipamento para iluminação de pequeno porte, contendo: 6 Par Led RGBW 54X33w; 8 Refletores Par 64 foco 5; 02 Mini Bruts; 02 Lâmpadas de 1000w cada; 02 Strobos 15000w; Se necessário 12 canais de Dimmer DMX: 04 Beam 200 5R 01 Rack Pro Power para ligação dos Movings; 01 Mesa Digital (2048 canais; filtros de energia, cabos e afins nas quantidades necessárias para o perfeito funcionamento do sistema de iluminação. Inclui estrutura tipo Q30 [até 60 metros] para montagem de grid. Diária de 24 (vinte e quatro) horas. Com equipe, insumos e equipamentos necessários para montagem operação e desmontagem.	10,00	DIÁRIA	7.633,12	76.331,20	ALE LIGTH
14	ILUMINAÇÃO- iluminação de Médio porte. Locação de equipamento para iluminação de médio porte, contendo: 24 Par Led RGBW; 24 Refletores Par 64 foco 5; 16 Refletores Par 64 foco 2; 06 Mini Bruts; 06 Lâmpadas de 1000w cada; 06 Strobos 15000w; 08 Refletores elipsoidais completos; 36 canais de Dimmer DMX; 01 mesa digital 4096 parâmetros; 02 Rack Pro Power para	10,00	DIÁRIA	11.449,68	114.496,80	ALE LIGTH

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia





	ligação dos Movings; 12 Beam 200 5R; 02 máquinas de fumaça DMX com ventiladores; 01 canhão seguidor 15000w; filtros de energia, cabos e afins nas quantidades necessárias para perfeito funcionamento do sistema iluminação. Inclui estrutura tipo Q30 [até 120 metros] para montagem de grid. Diária de 24(vinte e quatro) horas. Com equipe, insumos e equipamentos necessários para montagem e operação e desmontagem.					
15	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL- Sistema de Iluminação profissional com grid completo, em medindo 12m de largura por 08m de profundidade e 06 de altura em alumínio P-50. 24 bm aço, 24 par leds, 24 par 64 foco 05, 04 mini bruts de 06 lâmpadas, Strobos atômico 3000, mesa digital, máquina de fumaça e 12 praticáveis feeling 2x1.	6,00	DIÁRIA	19.863,46	119.180,76	ALE LIGTH
16	ILUMINAÇÃO- Iluminação de Grande Porte. Locação de equipamento para iluminação de grande porte, contendo: 32 Par Led RGBW54x3w; 24 par 64 foco 5; 08 Refletores Par 64 foco 2; 08 Mini Brutt de 06 Lâmpadas de 1000w cada; 08 Strobos atomic 3000 ou atomic led; 12 Refletores elipsoidais completos; 36 canais de Dimmer DMX; 01 mesa digital 4096 parâmetros; 02 Rack Pro Power para ligação dos Movings; 24 Beam 200 5R/7R; 12 wash led RGBW; 02 máquinas de fumaça DMX; 02 ventiladores; 02 canhões seguidores 10R; filtros de energia, cabos e afins nas quantidades necessárias para perfeito funcionamento do sistema iluminação. Inclui estrutura tipo Q30 [até 140 metros para montagem de grid. Diária de 24(vinte e quatro) horas. Com equipe, insumos e equipamentos necessários para montagem e operação e desmontagem.	7,00	DIÁRIA	23.419,80	163.938,60	ALE LIGTH
17	CAMINHÃO LED- Caminhão com tela de led de alta resolução de 06x03.	7,00	DIÁRIA	14.485,58	101.399,06	VOLVO / ALE LIGTH
18	PAINEL DE LED de alta definição medindo 5,00 X 3,00 metros com espaçamento máximo de pixels de 04 mm real, processador de imagem com entradas HDMI, DVI, VGA, DP, BNC, SDI, podendo receber e transmitir até 4 imagens simultâneas, com estrutura em alumínio p30 no tamanho do painel, com altura até 5 metros.	10,00	DIÁRIA	12.403,82	124.038,20	ALE LIGTH
19	TELÃO COM PROJETOR-01 projetor com no minimo 5000 lumines e 01 telão com no minimo 2x2 metros. Com equipamento de reprodução de video ou imagem. (DVD ou Notebook, conforme necessidade do evento e cabos e conexões necessária)	20,00	DIÁRIA	3.600,00	72.000,00	ALE LIGTH
20	GERADOR- Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 100 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	30,00	DIÁRIA	4.700,00	141.000,00	MWM
21	GERADOR- Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	40,00	DIÁRIA	5.985,06	239.402,40	MWM
22	GERADOR- Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação.	20,00	DIÁRIA	7.763,23	155.264,60	MWM
23	SONORIZAÇÃO- 01 mesa de som de 16 canais, 01 peocessorador crossover esterior digital de 4 vias com entada e saidas analogicas balanciadas, 02 microfones sem fio tipo bastão transmissão e recepção digital, 06 microfones para voz, 06 microfones dinamicos para percussão 10 pedestais, 02 microfones condensadores, 04 caixas acusticas bi-amplificadas compostas no minimo por 01 alto- falante de 12 " e 01 driver montado em guia de ondas com potencia admissivel de no minimo 500W RMS para cada caixa, 01 alto- falante de 10" e um driver montado em guia de ondas potencia RMS minima de 300W cada caixa, 04 tripés para supender as	25,00	DIÁRIA	4.857,44	121.436,00	LS AUDIO

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	caixas ativas, PA (grave), 08 caixas PA Liny-array ativos e processados, 02 monitores ativos (1000W RMS cada) 01 amplificador para cabos e acessórios para instalação do sistema, inculso montagem e desmontagem, operador técnico. (Diária)					
24	SONORIZAÇÃO - Sistema completo, incluindo transporte, montagem e operação por profissionais qualificados e identificados, contendo: 01 mesa digital com no mínimo 24 canais Sistema de caixas fly ou line arrays com seus respectivos graves, com 02 unidades de caixas altas e 02 unidades de caixas graves por lado do palco ou boca de cena 08 microfones com fio (padrão sm 58) 08 microfones com fio (padrão sm 57) 06 microfones para captação e altas frequências (condensadores) ?para aplicação em cordas, metais ou coros vocais 02 microfone uhf sem fio, com bateria, 06 retornos SM 400 ?com mínimo 600Watts 01 amplificador de guitarra de alto padrão, com mínimo de 120W (referência Fender Twinreverb) 01 amplificador de contra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas e caixa de graves), Pedestais e cabeamento conforme para o sistema 01 notebook ou CD player para execução de programa musical ambi-ente. Diária=24 horas. (DIÁRIA)	15,00	DIÁRIA	7.893,34	118.400,10	LS AUDIO
25	SONORIZAÇÃO- Sistema de sonorização profissional sitema- 16 caixas para cima penduradas em andaimes de 1m e meio de largura por 1m de profundidade e 7m de altura para cada lado e 16 caixas de sub, 4 rack de potencia, com acabamento para alimentação de sistema, multicabo 36 vias e duas mesas digitais, 32 canais, som de cxabo side duplo, 4 maitores de voz, 1 monitor duplo de bateria, 01 monitior duplo de peercussao, 4 canis de fones de ouvido, 1 quite de microfone p/bateria, 7 percussões, 4 microfones para voz com fio, 2 microfones sem fio, 20 pedestais, 1 cubo de guitarra e cubo baixo, 25 cabos canon e 20 cabos P10 para ligação intrumental. Com opção de DJ (diária)	13,00	DIÁRIA	19.863,46	258.224,98	LS AUDIO
26	SONORIZAÇÃO TIPO C, Eventos acima 1500 pessoas, SISTEMA DE P.A. 48 01 Console com no mínimo 48 canais de entrada; cada um com, controle de ganho, PAD, filtro de passa alta, reversor de polaridade, 48stéreo power, equalizador paramétrico de 4 bandas, no mínimo quatro auxiliares, quatro voltas de efeito 48stéreo; leitura de sinal de entrada pre fader, e Pan-pot. Grupos de mute. * Preferência para consoles digitais: Yamaha PM5D RH e M7CL48. (ou superior). 01 Sistema de Intercom - FOH/ Monitor. CAIXAS E AMPLIFICADORES. Sistema deve ser no mínimo 4 vias, estéreo, com processamento externo, capaz de reproduzir 120 dB SPL (25Hz a 18 kHz ± 6dB) de som claro e sem distorção na mesa de mixagem; a qual deverá estar no centro da audiência e no máximo o dobro da distância entre as caixas do P. A. (-05 mts). O sistema deverá cobrir de forma homogênea a área a ser sonorizada; quando necessário providenciar torres de delay, sistemas de front fill ou cluster central que deverão estar conectados a uma saída alternativa do Main Mix de PA ou Matrix; sempre com equalizador gráfico em todas as saídas. * Preferência para os Sistemas de P.A.: JBL VERTEC, EAW KF-760, Meyer M3D, XTREME SOUND CORPORATION ou HAMMER TW15. (ou superior), SISTEMA DE MONITOR. 01 Console com no mínimo 48 canais de entrada; cada um com, controle de ganho, PAD, filtro de passa alta, reversor de polaridade, 48stéreo power, equalizador paramétrico de 4 bandas, no mínimo quatro auxiliares, quatro voltas de efeito 48stéreo, leitura de sinal de entrada pre fader, e Pan-pot. Grupos de mute. * Preferência para consoles digitais: Yamaha PM5D RH e M7CL48. (ou superior). A Console	8,00	DIÁRIA	47.707,00	381.656,00	LS AUDIO

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04

Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





deverá estar situada o mais próximo da boca de cena de modo a permitir uma visão completa do palco, dos músicos e do artista; preferencialmente do lado oposto aos Racks de iluminação. 12 Monitores sendo: 2X12" + drive T (iguais); preferência para Clair 112AM, EAW SM222 Ou EAW SM400. (ou superior): 01 Sub-drum, com caixa EAW SB850. 02 Sistemas duplos para Side Fill, sendo 4 vias estéreo e devidamente processad. EQUIPAMENTOS DE PALCO - BACKLINE. 01 Amplificador para guitarra: Fender Twin Reverb/Deville; JCM 900/800, Jazz Chorus 120. (ou superior), 01 Amplificador RESERVA para guitarra: Fender Twin Reverb/Deville; JCM 900/800, Jazz Chorus 120. (ou superior), 01 Amplificador para Baixo: Hartke Systems 5000/3500 ou GK 800; com 01 Caixa 4x10 + 01 Caixa 1X15" (ou superior), 01 Bateria completa com Banco e 4 estantes de prato tipo girafa: PEARL, YAMAHA, TAMA, (ou superior), * Peles novas ou em excelente estado marca Remo, Evans, Rmv classic duo. (ou superior), O Back Line deverá seguir as especificações acima, Microfonação e direct box devem seguir | RIDER TECNICO dos artistas que será enviado nas solicitações. O sistema deverá ser alimentado por AC (energia), devidamente estabilizado e aterrado. TODO o palco com tomadas 127V, estabilizado e aterrado, O sistema deverá estar em excelente estado de conservação, livre de ruídos e/ou mal contato.

27	TORRE DE DELAY- Composta de 4 (quatro) caixas de alta, contendo um auto de 10,12 ou 15 e 1 drive TI, cada caixa com 300w ou superior, com 02 subgraves com 2 auto falantes de 15 ou 18 cada caixa com um 1200W cada caixa, sistema de caixas passivas ou ativas, fixadas em estrutura Q30 medindo 04x01.	20,00	DIÁRIA	11.970,12	239.402,40	LS AUDIO
28	TRIO ELÉTRICO - locação de CARRETA cavalinho, pneus em bom estado, emplacamento em dia (DETRAN), grupo gerador (180 kva) 110 e 220 wts, 01 acesso ao palco, potência de 80 graves, 01 mesa de som, cubo de baixo, cubo de guitarras, sistema completo de retorno, 08 microfones com fio, 03 microfones sem fio, 11 pedestais e sistema de iluminação.	6,00	DIÁRIA	21.251,30	127.507,80	SCANIA / LS AUDIO / ALE LIGTH / STEMAC
29	CAMARINS – estrutura de octanorme, medindo 5x4, tendo 20 metros quadrados de área, com perfis de alumínio e fechamento TS branco, climatizado, piso revestido com carpete, contendo 2 espelhos, (01 de corpo inteiro) 01(um) njogo de mesa com 4 (quatro) cadeiras, 01 (um) frigobar, 03 (três) Sofares com 02(dois) lugares, com cobertura de tenda 06x06m, com iluminação interna, piso tabladode 5x5, 25metros de piso easyfloor, Banheiro químico aclopado ao octanorme, Insatalação elétrica completa, com lâmpadas e tomadas de AC.	18,00	DIÁRIA	5.464,62	98.363,16	ALUMMAR
30	CAMARINS – estrutura de octanorme, medindo 4x4, com perfis de alumínio e fechamento TS branco, climatizado, piso revestido com carpete, com capacidade para 10 pessoas	18,00	DIÁRIA	5.030,92	90.556,56	ALUMMAR
31	ARQUIBANCADA-Composta por estrutura metálica de arquibancada, medindo 05 metros de comprimento, contendo 5 andares de degraus, com saída na laterais, com cobertura em toda extensão dos 5 metros, podendo ser acoplada no caso de uma ou mais unidades dessa estrutura	10,00	DIÁRIA	11.796,64	117.966,40	METAL FORTE
32	CAMAROTE – Estrutura em alumínio box truss Q30, com dimensões mínimas de 10m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral de, no mínimo, 1,2m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.	7,00	DIÁRIA	15.000,00	105.000,00	STYLLUS
33	CAMAROTE II– Estrutura em alumínio	7,00	DIÁRIA	14.051,88	98.363,16	STYLLUS

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04

Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	box truss Q30, com dimensões mínimas de 20m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral, no mínimo, 1,2 m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.					
34	TUNEL- Túnel em alumínio modelo arco-íris, com cobertura, lona antichamas, em duro alumínio P-30, c/ pé direito de 06 metros, medindo 16 de boca por 24 de comprimento.	10,00	DIÁRIA	19.082,80	190.828,00	STYLLUS
35	FECHAMENTO – Placas metálicas galvanizadas, com dimensões mínima de 2,50m de altura x 2,00m de comprimento.	3.000,00	METRO LINEAR	65,06	195.180,00	METAL FORTE
36	GRADE DE CONTENÇÃO – Estrutura de disciplinamento de público, composta de grades metálicas galvanizadas de 2,20 m de comprimento, com sistemas de fixação com pinos e pés metálicos; Altura mínima de 1,2m.	600,00	METRO LINEAR	47,71	28.626,00	ARMATIC
37	BARRICADAS- Estrutura de grade de barricada de contenção e proteção de público em alumínio, do tipo alto sustentável, medidas 1,00M de altura x 1,20M de largura x 1,25 profundidade com piso antiderrapante, super-reforçada, fixadas uma a outras por pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos, com mão de força e degraus de segurança.	200,00	METRO LINEAR	270,00	54.000,00	ARMATIC
38	PORTICO - Montagem de Pórtico de entrada, nos acessos da festa, construídos em box truss de alumínio P-30 medindo 8,6m de largura por 5,1m de altura e três espaços para comunicação visual cada um. Um na horizontal, de 08m de largura por 1,5m de altura e dois na vertical de 1,5 de largura por 04m de altura.	17,00	DIÁRIA	4.770,70	81.101,90	STYLLUS
39	ELEVADO – Estrutura metálica para observação policial, medindo 2m de comprimento x 1m de profundidade, com assento de 0,5m de profundidade; Altura do chão ao primeiro piso de 1m, e do chão ao teto de 3m; Cobertura em lona vinílica.	35,00	DIÁRIA	2.515,47	88.041,45	METAL FORTE
40	SANITARIOS QUÍMICOS - Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido.	500,00	DIÁRIA	451,05	225.525,00	POLY JHON
41	SANITARIOS QUÍMICOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido.	120,00	DIÁRIA	737,30	88.476,00	POLY JHON
42	TENDA ABERTA- Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 04m de frente x 04m de profundidade, com 2,0 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca e estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	100,00	DIÁRIA	338,30	33.830,00	METAL FORTE
43	TENDA ABERTA- locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 10m de frente x 10m de profundidade, com 2,0 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca e estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	15,00	DIÁRIA	3.600,00	54.000,00	METAL FORTE
44	TENDA ABERTA- locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 05m de frente x 05m de profundidade, com 2,0 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com lona branca e estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	275,00	DIÁRIA	477,10	131.202,50	METAL FORTE
45	POSTO MÉDICO- item composto por uma tenda 06x06m como cobertura, 25m² de octanorme com duas portas, 25m² de piso tablado, 25m² easyfloor, sistema de caixa de água 100 litros com pia, bancada 2x1x0,60, ar condicionado 30.000 bts ou superior, sistema de iluminação próprio, banheiro químico acoplado ao octanorme, instalação	10,00	DIÁRIA	6.245,30	62.453,00	STYLLUS / ALUMMAR

ENDEREÇO: Praça J.J. Seabra, 138 - Centro - CEP. 44630-000 - CNPJ. 14.212.872/000128 - Mairi - Bahia





	elétrica completa, com lâmpadas e tomadas.					
46	FILMAGEM- Câmara, serviço de empresa para filmagem em sistema digitla,com tripé patográfico, com cabeça móvel.âmara de transmissão profissional para produçãoem estúdio e ao vivo. Diária de 24(vinte e quatro) horas.Com profissional para operação e materiais necessários para operação, com cabos, baterias e afins.	25,00	DIÁRIA	3.382,92	84.573,00	SERVIÇO
47	MESA PLÁSTICA – Mesa na cor branco, em PVC, empilhável, formato quadrado; Altura mínima de 70cm; Tampo quadrado com no mínimo 65cm em cada lado.	1.200,00	DIÁRIA	7,80	9.360,00	TRAMONTINA
48	CADEIRA PLÁSTICA – Cadeira monobloco, na cor branco, em PVC, sem braços, empilhável, espaldar alto; Capacidade mínima de 140 kg; Altura do assento com, no mínimo, 38 cm e, no máximo, 49 cm; Largura do assento com, no mínimo, 34 cm e, no máximo, 77 cm; Pés com material antiderrapante.	4.800,00	DIÁRIA	5,30	25.440,00	TRAMONTINA
TOTAL:					5.337.701,14	

Mairi - BA, 13 de Junho de 2025.

GUSTAVO ALVES FERREIRA CARNEIRO
Prefeito

